

# Auhagen

MODELLBAHNZUBEHÖR H0 · TT · N

## NEUHEITEN 2025

Teil 1 + 2



Tradition  
seit  
1885

WWW.AUHAGEN.DE





58 103



58 104

58 103  
LED-Beleuchtung  
Konsum


H0

58 104  
LED-Beleuchtung PGH

H0



58 107



58 108

Bausatz. Die funktionsfähigen Leuchtreklamen von Auhagen sind in vielen Gebäude-  
modellen einsetzbar. Mit etwas Erfahrung im Löten und Kenntnisse im Umgang mit  
elektronischen Bauelementen entstehen stimmungsvolle Szenen.  
Spannungsversorgung über USB-Anschluss.

58 107  
LED-Beleuchtung  
Apotheken-Kreuz grün

H0

58 108  
LED-Beleuchtung BAYER

H0





11 478

### 11 478 Wellblechschuppen Öllager

H0

2 Wellblechhütten als Öllager mit viel Zubehör. Die Türen können geöffnet werden.

Fässer, Fasswagen, Feuerlöscher sowie Werkzeuge liegen bei.

Wellblechhütte je 57 x 27 x 31 mm  
Fassschauer 40 x 15 x 19 mm



11 479

### 11 479 Postamt

H0

Unser detailreiches Postamt mit viel Zubehör kann sich auf jeder Modellanlage sehen lassen.

Mit den beiliegenden Paketen und Briefkästen lassen sich realistische Szenen nachstellen.

180 x 136 x 110 mm



41 689

### 41 689 M22 Drehleiter Bauhof

H0

Bausatz. Mit vorbildgerechter Bereifung, Spiegel, Scheibenwischer, Hängerkuppelung, Rundumleuchte, neuem Werkzeugkoffer statt Sitzbank sowie einer Dekoration mit Nummernschildern verschiedener Länder. Die Vorderräder können auch eingelenkt dargestellt werden. Die Leiter ist dreh- und ausziehbar.

67 x 15 x 33 mm



41 690

### 41 690 Stromschiene Zubehör S-Bahn

H0

Die elektrischen Triebzüge der Berliner S-Bahn bekommen ihre Energie über eine seitliche Stromschiene zugeführt. Der Bausatz eignet sich hervorragend für die realistische Umsetzung dieser Vorbildsituation. 12 Stromschienelemente a 168 mm (individuell biegsam und kürzbar), 3 Stromschieneaufläufe a 35 mm und 3 Stromschieneaufläufe a 63 mm nebst den zugehörigen Trägern für 2310 mm Strecke. Zwei Nachbildungen der typischen Fahrsperrern (Zugbeeinflussungssystem) ergänzen den Bausatz. Stromschiene/Fahrsperrern ohne elektrische/mechanische Funktion. Mit ausführlicher Anleitung.

Gesamtlänge 2.310 mm





12 353



### 12 353 Dorfschule

H0/TT

Für den Mittelpunkt eines Dorfes, mit Glockenturm und Wetterhahn.

118 x 85 x 160 mm

### 12 354 Wohnhäuser Bahnhofstraße 2/4

H0/TT

Beide Häuser ergänzen unsere Serie der Wohnhäuser Bahnhofstraße. Das zweigeschossige Haus wird durch Fachwerk geschmückt, im Erdgeschoss befindet sich eine Apotheke. Am dreigeschossigen Wohnhaus finden sich farblich abgesetzte Stuckelemente. Blumendekomaterial liegt bei.

95 x 73 x 95 mm

96 x 70 x 125 mm



12 354



43 695

Einmal  
AUFLAGE

### 43 695 Gabelstapler DFG 1002

TT

Filigranbausatz. Das Vorbild DFG 1002 ist ein Dieselgabelstapler mit einer Tragkraft von 1t. Angetrieben durch einen luftgekühlten Dieselmotor vom Typ 2 NVD 12,5 SRL, der 19 PS leistet, dient er vorrangig als Flurfördergerät zum Stapeln, Be- und Entladen sowie zum Transport von Paletten, Gitterboxen o.ä. Der in zwei verschiedenen Längen neigbare und mit unterschiedlicher Gabelhöhe anbaubare Hubmast sowie die beiliegenden Paletten gestatten die Nachstellung von realistischen Verladeseenen. Mit vorbildgerechter Bereifung, feiner Bedruckung sowie filigran nachgebildeten Bedienelementen. Ergänzend empfehlen wir Artikel 43 686 und Artikel 43 657.

2 Gabelstapler 23 x 9 x 14/18 mm

4 Transportkisten je 10 x 7 x 4,5 mm







58 105



58 106



58 109



58 110

58 105  
LED-Beleuchtung  
Konsum

TT

58 109  
LED-Beleuchtung  
Apotheken-Kreuz grün

TT

58 106  
LED-Beleuchtung PGH

TT

58 110  
LED-Beleuchtung  
BAYER

TT


Bausatz. Die funktionsfähigen Leuchtreklamen von Auhagen sind in vielen Gebäude-  
modellen einsetzbar. Mit etwas Erfahrung im Lötten und Kenntnisse im Umgang mit  
elektronischen Bauelementen entstehen stimmungsvolle Szenen.  
Spannungsversorgung über USB-Anschluss.

### 43 677 M22 mit Abfall- sammelbehälter

TT

Bausatz. Der Multicar M22 wurde von 1964 bis 1974 im VEB Fahrzeugwerk  
Waltershausen in mehreren Aufbauvari-  
anten hergestellt. Diese Ausführung  
kam vorwiegend zum Einsatz, um kleine  
Abfallmengen, z. B. aus Papierkörben,  
zu entsorgen. Mit detaillierter Bedruc-  
kung, vorbildgerechter Bereifung, Spie-  
gel und Anhängerkupplung. Die Vorder-  
räder können eingelenkt, die Klappen  
geöffnet und geschlossen dargestellt  
werden.

28 x 11 x 16 mm



43 677



43 692



### 43 692 Lader T172 Melioration

TT

Der filigrane, aufwendig bedruckte Bausatz gibt das Vorbild eines T 172 der Melioration  
wieder. Durch den um 360° drehbaren Aufbau sowie den in der Neigung variablen  
Ausleger, welcher wahlweise mit Haken oder Schallengreifer ausgerüstet werden kann,  
lassen sich authentische Szenen nachgestalten. Auch eine Verladung auf Flachwagen ist  
möglich – eine Einfach-Bereifung für die Antriebsachse liegt ebenfalls bei.

Als Einrichtungen der Landwirtschaft übernahmen die Meliorationsgenossenschaften-  
und -Kombinate die Aufgaben der Be- und Entwässerung. Gegründet wurden die Me-  
liorationsgenossenschaften 1963 als eine Art Dienstleister für die vorhandenen landwirt-  
schaftlichen Betriebe (LPG, VEG, GPG). Den Meliorationsgenossenschaften wurde der  
Neubau, die Unterhaltung und Instandhaltung landwirtschaftlicher und forstwirtschaft-  
licher Meliorationsanlagen übertragen.

Filigranmodell 73 x 23 x 37 mm



## Goliath Expr. 1100 Getränkepritsche ohne Plane „Isenbeck“

Fertigmodell minicar

Fertigmodell mit detaillierter Bedruckung. Gegen Ende der 50er Jahre produzierte Carl F. W. Borgward in seinem Goliath-Werk in Bremen den sehr modern konstruierten Goliath Express 1100. Die Fahrzeuge waren in den 50er Jahren als ungewöhnlich vielseitig und leistungsfähig bekannt.

Zusätzlich liegen dem maßstäblichen Modell Kennzeichen und Rückspiegel zur Selbstmontage bei.

66 041 | Goliath Expr. 1100 Getränkepritsche ohne Plane „Isenbeck“

Maße 52,5 x 20,7 x 22 mm



66 041



66 041



66 041



66 043

## Goliath Expr. 1100 Getränkepritsche „Sinalco“

Fertigmodell minicar

Fertigmodell mit detaillierter Bedruckung. Gegen Ende der 50er Jahre produzierte Carl F. W. Borgward in seinem Goliath-Werk in Bremen den sehr modern konstruierten Goliath Express 1100. Die Fahrzeuge waren in den 50er Jahren als ungewöhnlich vielseitig und leistungsfähig bekannt.

Zusätzlich liegen dem maßstäblichen Modell Kennzeichen und Rückspiegel sowie 10 Bierkästen zur Selbstmontage bei.

66 043 | Goliath Expr. 1100 Getränkepritsche „Sinalco“

Maße 52,5 x 20,7 x 22 mm



66 043



66 043



## M25 Kofferaufbau Post

Bausatz minicar

Fein detailliertes Modell des Multicar M25. Mit Kofferaufbau ist das maßstäbliche Fahrzeug für die Post unterwegs. Das Logo sowie die Lampenziering, die Rückleuchten, die Türgriffe und die Kennzeichen sind aufwendig mehrfach bedruckt. Offen darstellbare Türen, eine Motoratruppe, vorbildgerechte beschriftete Bereifung auf korrekt nachgebildeten Felgen und Rollfähigkeit zeichnen das Modellfahrzeug aus. Die Achswellen sind aus geschwärztem Stahl. Ein Druckbogen mit alternativen Kennzeichen liegt bei. Inklusive sitzender Figur.

66 048 | M25 Kofferaufbau Post  
Maße 44 x 24 x 27 mm



66 048



66 048

## Robur LO3000 Halbbus „Melioration“

Bausatz minicar

Fein detailliertes Modell mit detaillierten Bedruckungen. Einlenkbar darstellbare Vorderräder, vorbildgerechte Bereifung auf korrekt nachgebildeten Felgen, auf der Hinterachse Zwillingsbereifung und Rollfähigkeit. Zierliche Trittbügel und Rückspiegel, filigrane Scheibenwischer und feine Leuchten ergänzen das Mehrzweckfahrzeug mit Halbbus-Ausbau.

Als Einrichtungen der Landwirtschaft übernahmen die Meliorationsgenossenschaften- und Kombinate die Aufgaben der Be- und Entwässerung. Gegründet wurden die Meliorationsgenossenschaften 1963, als eine Art Dienstleister für die vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe (LPG, VEG, GPG). Den Meliorationsgenossenschaften wurde der Neubau, die Unterhaltung und Instandhaltung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Meliorationsanlagen übertragen.

66 050 | Robur LO3000 Halbbus „Melioration“  
Maße 53,5 x 21,5 x 24 mm



66 050



66 050



66 050





70 904

**Büsche/Sträucher im Winter**

Das Material eignet sich sehr gut zur Gestaltung von Stauden, Sträuchern und Büschen. Einfach mit einer Pinzette auseinander zupfen und mit Auhagen-Weißleim Art. 53521 auf die Anlage aufbringen.

Farbabweichungen je Charge möglich.


Lieferbar ab 02/2025

Höhe 4-30 mm

Fläche 210 x 150 mm



70 904



78 153



70 903

70 903

**Büsche/Sträucher im Schnee**

Das Material eignet sich sehr gut zur Gestaltung von Stauden, Sträuchern und Büschen. Einfach mit einer Pinzette auseinander zupfen und mit Auhagen-Weißleim Art. 53521 auf die Anlage aufbringen.

Farbabweichungen je Charge möglich.

Höhe 4-30 mm

Fläche 210 x 150 mm



75 591

75 591

**Grasfasern Wintergras**

0,5 mm

Mit diesem Artikel erweitern wir unser Sortiment Grasfasern. Es empfiehlt sich, die Fasern mit einem handelsüblichen Begrasungsgerät zu verarbeiten. Durch die elektrostatische Aufladung stehen die Fasern aufrecht.

Neben der individuellen Geländegestaltung kaschiert man mit Grasfasern auch die Übergänge bei unseren Geländematten.

75 g



78 153

**Modelliermasse Winter weiß**

Die sandige Modelliermasse eignet sich sehr gut für die Gestaltung von Modelllandschaften im Winter. Wasserlöslich, lösungsmittelfrei und mit Pinsel oder Spachtel gut zu verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Farbabweichungen je Charge möglich.

250 ml

WWW.AUHAGEN.DE



# Tag der offenen Tür 2025

Nach 10 Jahren ist es nun wieder soweit!  
Wir laden Sie ein, am

**06. und 07. September 2025**

jeweils von 10 – 17 Uhr bei uns hinter die Kulissen zu schauen.

Die Erzgebirgsbahn bringt Sie stündlich zum Sonderhaltepunkt Auhagen.

Selbstverständlich gibt es auch Modellbahnanlagen zu bestaunen.

Kinder können basteln, und für das leibliche Wohl wird an Imbissständen gesorgt.

Volksfeststimmung wird nicht nur im Hüttengrund sein, sondern auch auf dem Marktplatz von Marienberg.

Dort findet der „Holzmarkt“ statt.

Alle weiteren Infos unter [www.auhagen.de](http://www.auhagen.de)



**Auhagen GmbH**  
OT Hüttengrund 25  
09496 Marienberg/Erzgeb.

+ 49(0)37 35.66 84 66  
info@auhagen.de

[www.auhagen.de](http://www.auhagen.de)